

## 令和4年度決算に基づく経営指標の状況について

公共下水道事業(浜田処理区)は供用開始前のため、流動比率にのみ数値が反映されています

## 1. 経営の健全性・効率性

① 経常収支比率(%) = (経常収益/経常費用) × 100 (税抜き)

	R3	R4	前年度比	参考 類似団体平均 (R3特環※)
経常収益(千円)	511,901	488,454	-23,447	
経常費用(千円)	513,842	488,409	-25,433	
経常収支比率(%)	99.62%	100.00%	0.38%	106.09%

※特環…特定環境保全公共下水道(国府、旭、三保三隅)

② 流動比率(%) = (流動資産/流動負債) × 100 (税抜き)

	R3	うち特環※	R4	うち特環※	前年度比	うち特環※	参考 類似団体平均 (R3特環※)
流動資産(千円)	85,221	75,477	63,026	54,986	-22,195	-20,491	
流動負債(千円)	433,525	432,902	458,995	457,856	25,470	24,954	
流動比率(%)	19.65%	17.44%	13.73%	12.01%	-5.92%	-5.43%	43.07%

③ 経費回収率(%) = (下水道使用料/汚水処理費(公費負担分を除く)) × 100 (税抜き)

	R3	R4	前年度比	参考 類似団体平均 (R3特環※)
下水道使用料(千円)	108,596	102,779	-5,817	
汚水処理費(公費負担分を除く)(千円)	152,430	153,477	1,047	
経費回収率(%)	71.24%	66.96%	-4.28%	72.60%

## 2. 老朽化の状況

① 有形固定資産減価償却率(%) = (減価償却累計額/償却資産) (税抜き)

	R3	R4	前年度比	参考 類似団体平均 (R3特環※)
減価償却累計額(千円)	5,521,664	5,898,981	377,317	
償却資産(千円)	12,962,678	13,228,100	265,422	
有形固定資産減価償却率(%)	42.59%	44.59%	2.00%	22.79%

② 管路老朽化率(%) = (法定耐用年数経過管路延長/管路延長)

	R3	R4	前年度比	参考 類似団体平均 (R3特環※)
法定耐用年数経過管路延長(km)	0.00	0.00	0.00	
管路延長(km)	95.00	101.00	6.00	
管路経年化率(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%